

PRODUKT-INFORMATION

Blockbandsäge mit Elektro- oder Benzinmotor

- Das Blockbandsägewerk ist durch den ruhigen Lauf der Antriebsräder besonders gut geeignet für präzises Sägen von weichem, hartem und trockenem Holz
- In der Standardausführung ist die Maschine zur Bearbeitung von 5 m langen Holzstämmen geeignet
- Das Bandsägewerk kann beliebig lang erweitert werden mit der optional erhältlich Rollbahnverlängerung (Art. Nr.: 5BSWR2000 / EAN: 4047424005514 /)
- Inkl. elektrischer H\u00f6heneinstellung
- Inkl. Bausatz f
 ür Blockbandsäge
- Inkl. Sägeband SL-Flex (3680 x 35 x 1,1) (Art. Nr.: 5BSWSB1 / EAN: 4047424048757)
- Inkl. 10 Liter Kühlmittelbehälter

Technische Daten	BSW-66GL	BSW-66
Antrieb	4-Takt-OHV-Benzinmotor G300FA	400V / 50Hz
	6,8 kW / 302 cm ³	5,5 kW S1
Max. Stammdurchmesser	660 mm	660 mm
Max. Brettbreite	580 mm	580 mm
Max./Min. Sägebandhub	500 mm / 35 mm	500 mm / 35 mm
Max. Schnitttiefe	180 mm	180 mm
Max. Schnittlänge Grundversion	5000 mm	5000 mm
Verlängerung (optional)	1950 mm	1950 mm
Max./Min. Schnittlänge	unlimitiert / 1000 mm	unlimitiert / 1000 mm
Vorschub der Sägeeinheit	manuell	manuell
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch
Laufraddurchmesser	480 mm	480 mm
Laufradbreite	25 mm	25 mm
Sägebandgeschwindigkeit	900 m/min	900 m/min
Schnittfuge	1,4 – 2,2 mm	1,4 – 2,2 mm
Kühlmittelbehälter	10 L	10 L
Maschinenmaße (B/H/L)	2146 / 1760 / 6750 mm	2146 / 1760 / 6750 mm
Gewicht (nto/bto)	362 / 415 kg	385 / 438 kg
Gewicht Verlängerung	ca. 54 kg	ca. 54 kg
Verpackungsmaß (L/B/H)	2200 / 640 / 800 mm	2200 / 640 / 800 mm
Art. Nr.	BSW66GL	BSW66
EAN	40 47424 00550 7	40 47424 00549 1

